ŚCIANA OSŁONOWA KLATKI SCHODOWEJ W SYSTEMIE ALUMINIOWO-SZKLANYM EI 60
EL1



EL1.a EL1.b EL1.c EL1.d

PASY OKIENNE
ŚCIANA OSŁONOWA W SYSTEMIE ALUMINIOWO – SZKLANYM EI 60



EL2 – 6 szt. EL3 – 2 szt. EL4

UWAGA! DOKŁADNE WYMIARY ELEMENTÓW ŚCIANY OSŁONOWEJ NALEŻY POBRAĆ Z NATURY

OZNACZENIE		AL11	AL12
SCHEMAT		122, 122, 122, 122, 122	114, 114, 114, 114
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE MURU	So	6100	4550
	Ho	2200	2200
ILOŚĆ		1	1
UWAGI		UCHYLNE/ROLETA ZEWNĘTRZNA ZABUDOWANA RKS	

OZNACZENIE		AL13	AL1	O1
SCHEMAT		110, 111, 111, 110	102.5, 205, 102.5; 300; 51.5, 49, 49, 49, 49, 51.5; 410	
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE MURU	So	4405	4100	500
	Ho	2200	3000	1500
ILOŚĆ		1	1	17
UWAGI		UCHYLNE/ROLETA ZEW. ZABUDOWANA RKS	ZEWNĘTRZNE/EI60/PRZESUWNE AUTOMAT.	OKNO

obiekt:	CENTRUM DYDAKTYCZNE BADAŃ KÓŁ ZĘBATYCH
inwestor:	PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 62-800 KALISZ, UL. NOWY ŚWIAT 4
ades inwestycji:	KALISZ, UL. POZNAŃSKA 201-205, DZ. NR 1/12
jednostka projektowa:	inwestprojekt 62-800 KALISZ ALEJA WOLNOŚCI 17
projektował:	mgr inż. arch. KRYSTIAN KINASTOWSKI Upr. Nr WP-OIA/OKK/UpB/1/2011 w specjalności architektonicznej
sprawdził:	mgr inż. arch. WOJCIECH GUBAŁA Upr. UAN 7342-71/91 w specjalności architektonicznej
temat rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI II
branża:	ARCHITEKTURA
skala:	1:100
nr rysunku:	PBW-22
data opracowania:	MARZEC 2012
faza:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
Dz.U. Nr 90 poz. 631 z 2006r.